



КАТАЛОГ

март 2007



стр. 4





1

ТРАДИЦИОННЫЙ
КРЕПЕЖ

стр. 19





5

ФАСАДНЫЙ
КРЕПЕЖ

стр. 8





2

ШУРУПЫ
(САМОРЕЗЫ)

стр. 21





6

ГРУЗОВОЙ
КРЕПЕЖ

стр. 13





3

АНКЕРНЫЙ
КРЕПЕЖ

стр. 24





7

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
КРЕПЕЖ


стр. 17





4

ОКОННЫЙ
КРЕПЕЖ



1

ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕПЕЖ

Дюбель для гипсокартона

МАТЕРИАЛ

Дюбель: ударостойкий кополимер полипропилена PP, под заказ – полиамид PA 6.0 (нейлон)
Шурупы: гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.

ОСНОВА

Строительные материалы типа:

- щелевой кирпич,
- гипсоблоки,
- гипсокартонные плиты,
- плиты цементноволокнистые.



03770	Дюбель для гипсокартона 08G
03771	Дюбель для гипсокартона + шуруп 08GL
03772	Дюбель для гипсокартона + шуруп 08GK

РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛИ

Дюбель распорный


МАТЕРИАЛ

Дюбель: ударостойкий кополимер полипропилена PP, Под заказ – полиамид PA 6.0 (нейлон)
Шуруп: гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.

ОСНОВА

Полнотелые строительные материалы типа:

- бетон,
- полнотелый кирпич,
- клинкер,
- камень.



038334	Insept	Дюбель ДР 06x30
038335	Insept	Дюбель ДР 06x35
038336	Insept	Дюбель ДР 08x40
038337	Insept	Дюбель ДР 08x50
0383373	Insept	Дюбель ДР 10x50
038337301	Insept	Дюбель ДР 12x60

Полипропиленовый дюбель с шурупом с шестигр. головкой



0371431	Insept	Дюбель + шуруп S.10\660
0371432	Insept	Дюбель + шуруп S.10\680
0371433	Insept	Дюбель + шуруп S.10\100
0371434	Insept	Дюбель + шуруп S.10\120
0371435	Insept	Дюбель + шуруп S.12\60
03714351	Insept	Дюбель + шуруп S.12\70
03714352	Insept	Дюбель + шуруп S.12\80
03714353	Insept	Дюбель + шуруп S.12\100
03714354	Insept	Дюбель + шуруп S.12\120

Полипропиленовый дюбель с шурупом



03703	Insept	Дюбель + шуруп 06+
037031	Insept	Дюбель + шуруп 06+350
03706	Insept	Дюбель + шуруп 08+
03708	Insept	Дюбель + шуруп 10+560
03710	Insept	Дюбель + шуруп 10+660
03712	Insept	Дюбель + шуруп 10+680

Полипропиленовый дюбель с шурупом с шестигр. головкой



037413	Insept	Дюбель+шуруп качельный крюк-12Н
--------	--------	---------------------------------

Дюбель с шурупом в виде крючка



037410	Insept	Дюбель+шуруп полукруглый крюк 06S
037411	Insept	Дюбель+шуруп полукруглый крюк 08S
037412	Insept	Дюбель+шуруп полукруглый крюк 10S

Дюбель с шурупом в виде крючка



037401	Insept	Дюбель+шуруп угловой крюк 06K
037402	Insept	Дюбель+шуруп угловой крюк 08K
037403	Insept	Дюбель+шуруп угловой крюк 10K
0374030	Insept	Дюбель+шуруп угловой крюк 12K

УДАРНЫЕ ДЮБЕЛИ

МАТЕРИАЛ:


Дюбель: ударостойкий кополимер полипропилена PP, под заказ – полиамид PA 6.0 (нейлон).

Гвоздь: гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.

ОСНОВА

Полнотелые строительные материалы типа:

- бетон,
- полнотелый кирпич,
- клинкерный кирпич,
- камень.



Дюбель с гвоздеобразным шурупом для вбивания



03730	Insept	Дюбель-гвоздь 06L040
037301	Insept	Дюбель-гвоздь 06L060
03731	Insept	Дюбель-гвоздь 06K080

Дюбель с гвоздеобразным шурупом для вбивания



037311	Insept	Дюбель-гвоздь 06L040
037312	Insept	Дюбель-гвоздь 06L060
037313	Insept	Дюбель-гвоздь 06L080
037314	Insept	Дюбель-гвоздь 08L060
037315	Insept	Дюбель-гвоздь 08L080
037316	Insept	Дюбель-гвоздь 08L100
03733	Insept	Дюбель-гвоздь 08L120
03734	Insept	Дюбель-гвоздь 08L140
03735	Insept	Дюбель-гвоздь 08L160
03736	Insept	Дюбель-гвоздь 10L100
03737	Insept	Дюбель-гвоздь 10L120
03738	Insept	Дюбель-гвоздь 10L140
03739	Insept	Дюбель-гвоздь 10L160

КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ САНИТАРНОГО ОСНАЩЕНИЯ





МАТЕРИАЛ

Дюбель: ударостойкий кополимер полипропилена PP, под заказ – полиамид PA 6.0 (нейлон)





Шуруп: гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.

Прокладка и колпачок: полипропилен.

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА



УСТАНОВКА УНИТАЗА



Крепление для унитаза (комплект)




03725	Insept	Дюбель+шуруп S. KPM100 к-т
-------	--------	----------------------------

Крепление для умывальных раковин (комплект)



03726	Insept	Дюбель+шпилька КРУ100 к-т
03727	Insept	Дюбель+шпилька КРУ120 к-т
03728	Insept	Дюбель+шпилька КРУ140 к-т
03729	Insept	Дюбель+шпилька КРУ141 к-т



2

ШУРУПЫ (САМОРЕЗЫ) ЗАКЛЕПКИ

**Шуруп с потайной головкой
“Philips №2” из прокаленной
стали оксидированный с
крупным шагом**

ПРИМЕНЕНИЕ

В основном в технологии сухой застройки интерьера для крепления гипсокартонных плит к несущей конструкции

МАТЕРИАЛ

гальванически фосфатированная низкоуглеродная сталь

ХАРАКТЕРИСТИКА

- шлиц PH2.



037815	Insept	Шуруп FT35 25
03782	Insept	Шуруп FT35 35
03783	Insept	Шуруп FT35 45
03784	Insept	Шуруп FT35 55
03785	Insept	Шуруп FT42 70
037851	Insept	Шуруп FT48 90
037852	Insept	Шуруп FT48 100
0378521	Insept	Шуруп FT48 110
0378522	Insept	Шуруп FT48 120

**Шуруп с потайной головкой
“Philips №2” из прокаленной
стали оксидированный с
мелким шагом**

ПРИМЕНЕНИЕ

В основном в технологии сухой застройки интерьера для крепления гипсокартонных плит к несущей конструкции

МАТЕРИАЛ

гальванически фосфатированная низкоуглеродная сталь

ХАРАКТЕРИСТИКА

- шлиц PH2.



03777	Insept	Шуруп FS35 25
03778	Insept	Шуруп FS35 35
03779	Insept	Шуруп FS35 45
03780	Insept	Шуруп FS35 55
03781	Insept	Шуруп FS42 70
037811	Insept	Шуруп FS48 90
037812	Insept	Шуруп FS48 100
037813	Insept	Шуруп FS48 110
037814	Insept	Шуруп FS48 120



Шуруп повышенной прочности с потайной головкой "Pozidrive" покрытие желтый и белый цинк

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для дерева, плит ДСП, пластмассы без предварительного сверления.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная низкоуглеродная сталь ~ 6 мкм.

ПАРАМЕТРЫ

- поперечные фрезы на нарезке облегчают врезание в материал.
- зенкующие ребрышки под головкой предохраняют от проворачивания шурупа в тонких основах.
- шлиц PZ.

37852285	Insept	Шуруп UC25 08
3785229	Insept	Шуруп UC25 10
37852291	Insept	Шуруп UC25 13
37852292	Insept	Шуруп UC25 16
378529	Insept	Шуруп UC30 10
37853	Insept	Шуруп UC30 12
37854	Insept	Шуруп UC30 16
378541	Insept	Шуруп UC30 20
37855	Insept	Шуруп UC30 25
378550	Insept	Шуруп UC30 30
3785500	Insept	Шуруп UC30 35
378551	Insept	Шуруп UC30 40
3786	Insept	Шуруп UC35 12
3787	Insept	Шуруп UC35 16
3788	Insept	Шуруп UC35 20
3789	Insept	Шуруп UC35 25
3790	Insept	Шуруп UC35 30
3791	Insept	Шуруп UC35 35
3792	Insept	Шуруп UC35 40
3793	Insept	Шуруп UC35 45
3794	Insept	Шуруп UC35 50
379405	Insept	Шуруп UC40 12
37941	Insept	Шуруп UC40 16
3795	Insept	Шуруп UC40 20
3796	Insept	Шуруп UC40 25
3797	Insept	Шуруп UC40 30
3798	Insept	Шуруп UC40 35
3799	Insept	Шуруп UC40 40
3800	Insept	Шуруп UC40 45
380005	Insept	Шуруп UC45 20
380006	Insept	Шуруп UC45 25
380007	Insept	Шуруп UC45 30
380008	Insept	Шуруп UC45 35
380009	Insept	Шуруп UC45 40
38001	Insept	Шуруп UC45 45
38002	Insept	Шуруп UC 45 50
38004	Insept	Шуруп UC 45 60
38006	Insept	Шуруп UC 45 70
3801	Insept	Шуруп UC40 50
3802	Insept	Шуруп UC40 60
38020	Insept	Шуруп UC40 70

38021	Insept	Шуруп UC50 20
38022	Insept	Шуруп UC50 25
3803	Insept	Шуруп UC50 30
3804	Insept	Шуруп UC50 35
3805	Insept	Шуруп UC50 40
38050	Insept	Шуруп UC50 45
3806	Insept	Шуруп UC50 50
3807	Insept	Шуруп UC50 60
38071	Insept	Шуруп UC50 70
3808	Insept	Шуруп UC50 80
38081	Insept	Шуруп UC50 90
38082	Insept	Шуруп UC5 100
38083	Insept	Шуруп UC5 120
3809	Insept	Шуруп UC60 30
3810	Insept	Шуруп UC60 40
38100	Insept	Шуруп UC60 45
3811	Insept	Шуруп UC60 50
3812	Insept	Шуруп UC60 60
381201	Insept	Шуруп UC60 70
381202	Insept	Шуруп UC60 80
381205	Insept	Шуруп UC60 90
38121	Insept	Шуруп UC6 100
38122	Insept	Шуруп UC6 110
38123	Insept	Шуруп UC6 120
38124	Insept	Шуруп UC6 140
381240	Insept	Шуруп UC6 160
381241	Insept	Шуруп UC6 200



Шуруп с полусферической головкой "Philips №2" оцинкованный

0377501	Insept	Шуруп FSP35 11
---------	--------	----------------



Шуруп повышенной прочности с полусферической головкой "Philips №2" с пресшайбой оцинкованный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для тонкой жести, пластмассы и дерева.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная низкоуглеродная сталь ~ 6 мкм.

ПАРАМЕТРЫ

- Шлиц PH2.

280033	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 13
280034	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 16
280035	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 19
2800355	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 25
280037	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 32
280038	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 41
280039	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 48
280040	Insept	Шуруп с п/ш WF 42 51

Самосверлящий шуруп с узким сверлом с шайбой с шестигранной головкой окрашенной напылением RAL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление металлической профилированной жести к деревянной конструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



- максимальная толщина закрепляемой жести 2,5 мм.

МАТЕРИАЛ

поверхностно упрочненная гальванически оцинкованная углеродная сталь ~ 25 мкм.

ВНИМАНИЕ

Стальная шайба с EPDM – PET-14 диаметром 14 мм является стандартной шайбой для применения с саморезами OD.



039799	Insept	Шуруп кровел. цинк OD4835
0397993	Insept	Шуруп кровел. цинк OD4850
0397995	Insept	Шуруп кровел. цинк OD4870

Самосверлящий шуруп с шестигранной головкой с шайбой. покрытие цинк

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление металлической профилированной жести к металлической конструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



- максимальная толщина закрепляемой жести 2,5 мм.

МАТЕРИАЛ

поверхностно упрочненная гальванически оцинкованная углеродная сталь ~ 25 мкм.

ВНИМАНИЕ

Стальная шайба с EPDM – PET-14 диаметром 14 мм является стандартной шайбой для применения с саморезами OD.



03971	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 4819
03972	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 4822
03973	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 4825
03974	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 4832
03975	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 4835
03975052	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 4840
039750601	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 5525
039761	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 5532
03977	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 5538
03978	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 5550
0397809	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 5575
039790	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 55090
03979001	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 55120
039790010010	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 6319
039790010020	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 6325
039790010030	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 6332
039790010040	Insept	Шуруп кровел. цинк ОС 6338



**Заклепка вытяжная
комбинированная
(алюминий-сталь)**

МАТЕРИАЛ

ВТУЛКА: алюминий,
СЕРДЕЧНИК: сталь.

ПАРАМЕТРЫ

• Изготовленные согласно
норме DIN 7337A.

2820132061	Insept	Заклёпка ал.-сталь 3,2*06
2820132081	Insept	Заклёпка ал.-сталь 3,2*08
2820132101	Insept	Заклёпка ал.-сталь 3,2*10
2820132121	Insept	Заклёпка ал.-сталь 3,2*12
2820140061	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,0*06
2820140081	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,0*08
2820140101	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,0*10
2820140121	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,0*12
2820140141	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,0*14
2820140161	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,0*16
2820148061	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*06
2820148081	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*08
2820148101	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*10
2820148121	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*12
2820148141	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*14
2820148161	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*16
2820148181	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*18
2820148201	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*20
2820148241	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*24
2820148281	Insept	Заклёпка ал.-сталь 4,8*28



**Шуруп самосверлящий
с полусферической
головкой "Philips №2"
оксидированный**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В основном для скручивания несущего профиля в
технологии сухой застройки интерьера.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- возможность сверления до 2,5 мм
- шлиц PH2

МАТЕРИАЛ

гальванически фосфатированная низкоуглеродная
сталь

03776	Insept	Шуруп WS39 11
037751	Insept	Шуруп WS35 95



**Шуруп с шестигранной
головкой**

2800700	Insept	Шуруп ш.г.С/6050
2800701	Insept	Шуруп ш.г.С/6060
2800702	Insept	Шуруп ш.г.С/6080
2800703	Insept	Шуруп ш.г.С/6100
2800704	Insept	Шуруп ш.г.С/6120
2800705	Insept	Шуруп ш.г.С/8060
2800706	Insept	Шуруп ш.г.С/8070
2800707	Insept	Шуруп ш.г.С/8080
28007015	Insept	Шуруп ш.г.С/6070
2800708	Insept	Шуруп ш.г.С/8100
2800709	Insept	Шуруп ш.г.С/8120
2800712	Insept	Шуруп ш.г.С/1080
2800713	Insept	Шуруп ш.г.С/10100
2800714	Insept	Шуруп ш.г.С/10120
2800715	Insept	Шуруп ш.г.С/10140
2800716	Insept	Шуруп ш.г.С/10160



**Самосверлящий шуруп
повышенной прочности с
полусферической головкой
"Philips №2" с пресшайбой
оцинкованный**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление тонких металлических пластин к стальным
конструкциям, пластмассовым конструкциям,
строительным плитам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- максимальная способность просверливания 2,5 мм.

МАТЕРИАЛ

поверхностно упрочненная гальванически
оцинкованная низкоуглеродная сталь ~ 20 μm.

ПАРАМЕТРЫ

- прессовая головка со шлицом PH2.

281033	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS42 13 св
281034	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS42 16 св
281035	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS42 19 св
281036	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS 42 25 св
2810375	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS42 32 св
2810385	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS42 41 св
2810395	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS42 48 св
2810405	Insept	Шуп.с пр.ш Ц WFS42 51 св



Самосверлящий шуруп с удлиненным сверлом с шестигранной головкой с шайбой. для крепления сэндвич-панелей к профилю от 3 до 12мм..покрытие цинк

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Непосредственное крепление сэндвич-панелей к стальным конструкциям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


- максимальная способность просверливания 12,0 мм,
- минимальная толщина конструкции 3,0 мм.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная закаленная углеродная сталь ~ 25 мкм.

ПАРАМЕТРЫ

- шестигранная головка 8 мм,
- диаметр резьбы под головкой 6,3 мм,
- расчетная устойчивость на вырывание 1,9 kN,
- расчетная устойчивость на срезание 1,4 kN.



038218003	Insept	Шуруп для сэндвичпанелей ON-6.3/5.5/70*110
038218004	Insept	Шуруп для сэндвичпанелей ON-6.3/5.5/70*135
038218005	Insept	Шуруп для сэндвичпанелей ON-6.3/5.5/70*160
038218006	Insept	Шуруп для сэндвичпанелей ON-6.3/5.5/70*185
038218007	Insept	Шуруп для сэндвичпанелей ON-6.3/5.5/70*240



Самосверлящий шуруп с удлиненным сверлом с шестигранной головкой с шайбой. для крепления стальных листов к профилю от 3 до 12мм покрытие цинк

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление профилированных стальных листов к стальной толстостенной конструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ




- максимальная способность просверливания 12,0 мм
- минимальная толщина жести 3,0 мм
- минимальное расстояние между шурупами 30 мм

МАТЕРИАЛ

поверхностно упрочненная гальванически оцинкованная углеродная сталь ~ 25 мкм.

ПАРАМЕТРЫ

- шестигранная головка 8 мм,
- устойчивость расчетная на вырывание 1,9 kN,
- устойчивость расчетная на срезание 1,4 kN.




039700060	Insept	Шуруп ONP 5532
-----------	--------	----------------



Шуруп мебельный с внутренним шестигранником "Конфирмат"

280085	Insept	Шуруп Конфирмат 7-3,0*50
--------	--------	--------------------------



3

АНКЕРНЫЙ КРЕПЕЖ

Стальной ударный дюбель


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В основном для установки конструкции подвесных потолков к полнотелым строительным материалам:

- бетон,
- камень, итп.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.



Анкер-винт пружинный


МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.

ОСНОВА

Строительные материалы типа:

- пустотелые кирпичи с ячейкой мин 30 мм,
- плиты гипсокартонные,
- плиты цементноволокнистые.



280060	Insept	Анкер-крюк подпруж. SP04x40
280061	Insept	Анкер-крюк подпруж. SP04x60
280062	Insept	Анкер-крюк подпруж. SP04x75
280063	Insept	Анкер-винт подпруж. SP04x50

ШУРУПЫ MOLLY


МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.

ОСНОВА

Строительные материалы типа:

- щелевой кирпич,
- гипсокартонные плиты,
- плиты цементноволокнистые,
- плиты древесностружечные.



Анкер-винт "Молли"
цельнометаллический с
крючком



037692 Insept Анкер-винт для гипсокартона SM04032-K

Анкер-винт "Молли"
цельнометаллический с
крючком



037694 Insept Анкер-винт для гипсокартона SM04032-S

Анкер-винт "Молли"
цельнометаллический



03760	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM04046/20
03761	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM04059/34
03762	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM05037/9
03763	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM05052/10
03764	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM05065/27
03765	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM06037/9
03766	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM06052/13
03767	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM06065/23
03768	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM06080/42
0375901	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM04021/4
037591	Insept	Анкер-винт для гипсокартона	SM04032/10

Гайка удлиненная



0381701	Insept	Гайка NPO DIN 6334 -0623
0381702	Insept	Гайка NPO DIN 6334 -0828
0381703	Insept	Гайка NPO DIN 6334 -1030
0381704	Insept	Гайка NPO DIN 6334 -1240

Ударный анкер



0374201	Insept	Ударный анкер ST 06
0374202	Insept	Ударный анкер ST 08
0374203	Insept	Ударный анкер ST 10
0374204	Insept	Ударный анкер ST 12
0374205	Insept	Ударный анкер ST 16

АНКЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для крепления стальных конструкций, барьеров, перил, ворот, кабельных желобов, складских стеллажей, станков и т.п.

ОСНОВА КРЕПЛЕНИЯ:

Полнотелые строительные материалы:

- бетон непотресканный класса не ниже В15,
- полнотелый кирпич класса не ниже 7,5.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Анкер годится для крепления в слабом бетоне (В15) и кирпиче.


Удобная и легкая установка с помощью молотка. Переносит высокие нагрузки, на пример 950 kG для М16 (Ø20 мм) в бетоне В15.

МАТЕРИАЛ

гальванически оцинкованная сталь St35 (мин. 8 µm).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- высверлить отверстие в основе соответствующего диаметра и глубины,
- очистить отверстие,
- приложить к основе закрепляемый элемент и забить анкер молотком,
- докрутить анкер.



Анкер с крюком



0375815	Insept	Анкер открытый крюк KTS-08050
0375817	Insept	Анкер открытый крюк KTS-10050

Анкер с крюком



0375805	Insept	Анкер закрытый крюк КТО-08050
---------	--------	-------------------------------

Анкерный болт с гильзой



0374501	Insept	Анкер-болт КТВ-8*40
0374503	Insept	Анкер-болт КТВ-8*65
0374505	Insept	Анкер-болт КТВ-8*85
0374507	Insept	Анкер-болт КТВ-10*50
0374509	Insept	Анкер-болт КТВ-10*80
0374511	Insept	Анкер-болт КТВ-10*100
0374513	Insept	Анкер-болт КТВ-10*125
0374515	Insept	Анкер-болт КТВ-12*60
0374517	Insept	Анкер-болт КТВ-12*75
0374519	Insept	Анкер-болт КТВ-12*100
0374521	Insept	Анкер-болт КТВ-12*130
0374523	Insept	Анкер-болт КТВ-16*110
0374525	Insept	Анкер-болт КТВ-16*150

Анкер с гильзой и гайкой



037500	Insept	Анкер- гайка КТ-08040
0375015	Insept	Анкер- гайка КТ-08065
0375025	Insept	Анкер- гайка КТ-08085
0375045	Insept	Анкер- гайка КТ-10050
0375105	Insept	Анкер- гайка КТ-10080
0375115	Insept	Анкер- гайка КТ-10100
0375125	Insept	Анкер- гайка КТ-10125
0375135	Insept	Анкер- гайка КТ-12060
0375145	Insept	Анкер- гайка КТ-12075
0375205	Insept	Анкер- гайка КТ-12100
0375211	Insept	Анкер- гайка КТ-12130
03752205	Insept	Анкер- гайка КТ-16110
03752305	Insept	Анкер- гайка КТ-16150
03758 5	Insept	Анкер- гайка КТ-20150

Анкер клиновой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для крепления стальных конструкций, трубопроводов, барьеров, столбов, перил, складских стеллажей, станков, направляющих лифтов и т.п.

Для крепления деревянных конструкций, элементов кровли и т.п.

ОСНОВА КРЕПЛЕНИЯ:

Полнотелые строительные материалы:

- бетон без трещин класса не ниже В15

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Анкер имеет такой же диаметр резьбы как требуемый диаметр отверстия, благодаря чему переносит нагрузки на изгиб выше чем анкер КТ.

Удобная и легкая установка с помощью молотка.

Переносит большие нагрузки, например, 1000 kG для М20 (Ø20 мм) в бетоне В15.

МАТЕРИАЛ


Сталь А45 по норме PN-73/H-84026, класса 5.8,
оцинкованная (мин. 8 μm).
Устойчивость от коррозии по норме PN-82/H-97005.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- высверлить отверстие в основе соответствующего диаметра и глубины,
- очистить отверстие,
- приложить к основе закрепляемый элемент и забить анкер молотком,
- докрутить анкер.



0375821	Insept	Анкер клиновой	SR 06040
03758212	Insept	Анкер клиновой	SR 06055
03758214	Insept	Анкер клиновой	SR 06085
0375822	Insept	Анкер клиновой	SR 08060
03758225	Insept	Анкер клиновой	SR 08075
0375823	Insept	Анкер клиновой	SR 08095
03758235	Insept	Анкер клиновой	SR 08115
0375824	Insept	Анкер клиновой	SR 10060
03758245	Insept	Анкер клиновой	SR 10080
0375825	Insept	Анкер клиновой	SR 10100
03758255	Insept	Анкер клиновой	SR 10120
0375826	Insept	Анкер клиновой	SR 12070
03758262	Insept	Анкер клиновой	SR 12100
03758264	Insept	Анкер клиновой	SR 12130
03758266	Insept	Анкер клиновой	SR 12180
037582665	Insept	Анкер клиновой	SR 16100
03758267	Insept	Анкер клиновой	SR 16125
0375827	Insept	Анкер клиновой	SR 16180
0375828	Insept	Анкер клиновой	SR 16200
03758285	Insept	Анкер клиновой	SR 20160
0375829	Insept	Анкер клиновой	SR 20200
03758295	Insept	Анкер клиновой	SR 20250



4

ОКОННЫЙ КРЕПЕЖ



Шуруп повышенной прочности с потайной головкой "Philips №2" двухзаходный. покрытие желтый цинк (для оконных профилей)

0377442	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 25-HL
0377444	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 30-HL
0377446	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 35-HL
0377448	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 40-HL



Шуруп повышенной прочности с потайной головкой "Philips №2" покрытие желтый и белый цинк (для оконных профилей)

0377418	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 16
0377419	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 19
0377422	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 25
0377424	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 30
0377426	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 35
0377428	Insept	Шуруп для рам KR 4.2 40



Шуруп повышенной прочности с полусферической головкой "Philips №2" покрытие цинк (для оконных профилей)

0377464	Insept	Шуруп для рам RS 4x10
---------	--------	-----------------------

Анкер-винт рамный


МАТЕРИАЛ

Втулка: сталь оцинкованная
Шуруп: гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.
Распорный конус: сплав Zn-Al

ОСНОВА

Полнотелые строительные материалы типа:

- бетон,
- полнотелый кирпич,
- клинкерный кирпич,
- камень.



03773	Insept	Анкер-винт рамный O. 10*072
037731	Insept	Анкер-винт рамный O. 10*092
0377311	Insept	Анкер-винт рамный O. 10*112
037732	Insept	Анкер-винт рамный O. 10*132
0377321	Insept	Анкер-винт рамный O. 10*152
0377322	Insept	Анкер-винт рамный O. 10*182
0377323	Insept	Анкер-винт рамный O. 10*202

Шуруп повышенной прочности с потайной головкой "Torx №30" для вкручивания в бетон (для крепления оконных рам и дверных коробок)

МАТЕРИАЛ

Гальванически оцинкованная закаленная сталь ~10 мкм.

ОСНОВА

С предворительным отверстием Ø6 мм в:

- бетоне,
- полнотелом и щелевом кирпиче,
- клинкерном кирпиче,
- камне,
- пустотелом керамическом кирпиче.

Без предворительного отверстия в:

- ячеистом бетоне,
- дереве.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- минимальная глубина анкеровки шурупа: для полнотелых материалов – 30 мм, для ячеистых материалов – 60 мм.

Самосверлящий шуруп с потайной головкой "Philips №2" покрытие желтый и белый цинк (для оконных профилей)



03785225	Insept	Шуруп для рам KS3913
03785226	Insept	Шуруп для рам KS3916
037852261	Insept	Шуруп для рам KS3919
03785227	Insept	Шуруп для рам KS3925
037852275	Insept	Шуруп для рам KS3932



03774101	Insept	Шуруп для рам WHO 7.5*52
03774111	Insept	Шуруп для рам WHO 7.5*72
03774121	Insept	Шуруп для рам WHO 7.5*92
03774131	Insept	Шуруп для рам WHO 7.5*112
03774141	Insept	Шуруп для рам WHO 7.5*132
03774151	Insept	Шуруп для рам WHO 7.5*152
03774161	Insept	Шуруп для рам WHO 7.5*182



5

ФАСАДНЫЙ КРЕПЕЖ

Дюбель фасадный для крепления термоизоляции с пластмассовым и стальным оцинкованным гвоздем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крепления термоизоляционного материала к:

- бетону,
- полному кирпичу
- клинкерному кирпичу,
- камню,
- силикату.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- диаметр сверла: 10 мм,
- глубина анкеровки: мин. 50 мм.

МАТЕРИАЛ

Дюбель: ударостойкий кополимер полипропилена PP, под заказ – полиамид PA 6.0 (нейлон).

Гвоздь: полиамид PA 6.0 (нейлон) с добавкой стекловаты или гальванически оцинкованная сталь



03828	Insept	Дюбель KI090 (800)
03829	Insept	Дюбель KI140 (400)
03830	Insept	Дюбель KI160 (400)
03831	Insept	Дюбель KI180 (400)
038281	Insept	Дюбель KI120 (500)

Дюбель фасадный с удлиненной базой для крепления термоизоляции со стальным оцинкованным гвоздем с термозащитной головкой без резьбы и с резьбой



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крепления термоизоляционного материала к фасаду из пустотелых материалов:

- ячеистого бетона,
- щелевого кирпича,
- пустотелого кирпича,
- керамзитных блоков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- диаметр сверла: 10 мм.
- глубина анкерки: мин. 90 мм.

МАТЕРИАЛ


Дюбель: ударостойкий кополимер полипропилена PP, под заказ – полиамид PA 6.0 (нейлон).

Гвоздь: гальванически оцинкованная сталь.

Головка гвоздя: полиамид PA + стекловата.

Шуруп: гальванически оцинкованная сталь.

Головка шурупа: полиамид PA + стекловата.



0382802	Insept	Дюбель KI090M
0382812	Insept	Дюбель KI120M
0382902	Insept	Дюбель KI140M
0383002	Insept	Дюбель KI160M
038315	Insept	Дюбель KI200M (300)
	Insept	Дюбель KI240M
038317	Insept	Дюбель KI260M (200)
03832	Insept	Дюбель KI180M
038321	Insept	Дюб. KI-10/140N 250
0383212	Insept	Дюбель KI 140NS

038322	Insept	Дюб. KI-10/160N (400)
0383222	Insept	Дюбель KI 160NS
038323	Insept	Дюб. KI-10/180N (400)
0383232	Insept	Дюбель KI/180NS
038325	Insept	Дюб. KI-10/200N (300)
0383252	Insept	Дюбель KI/200NS
038326	Insept	Дюб. KI-10/220N (300)
0383262	Insept	Дюбель KI/220NS
0383263	Insept	Дюб. KI-10/240N (200)
0383264	Insept	Дюбель KI/260N (200)
0383265	Insept	Дюбель KI/260NS
038327	Insept	Дюб. KI-10/300N (200)
0383272	Insept	Дюбель KI/300NS

Фасадный дюбель(полиамид) с шурупом с шестигранной головкой



ОСНОВА

Ячеистые строительные материалы:


- ячеистый бетон,
- щелевой кирпич,
- пустотелый кирпич.

А также полнотелые строительные материалы.

МАТЕРИАЛ

Дюбель: полиамид PA 6.0 (нейлон).

Шуруп: гальванически оцинкованная сталь ~10 мкм.



03813	Insept	Дюбель+шуруп KD10 100
038131	Insept	Дюбель+шуруп KD10 120
038132	Insept	Дюбель+шуруп KD10 140
03813301	Insept	Дюбель+шуруп KD10 080



6

ГРУЗОВОЙ КРЕПЕЖ



Коуш оцинкованный

283003002	Insept	Коуш 2,5 мм
283003003	Insept	Коуш 3,0 мм
283003004	Insept	Коуш 4,0 мм
283003005	Insept	Коуш 5,0 мм
283003006	Insept	Коуш 6,0 мм
283003008	Insept	Коуш 8,0 мм
283003010	Insept	Коуш 10 мм
283003012	Insept	Коуш 12 мм
283003014	Insept	Коуш 14 мм
283003016	Insept	Коуш 16 мм
283003018	Insept	Коуш 18 мм
283003020	Insept	Коуш 20 мм



**Скоба такелажная
оцинкованная**

283001005	Insept	Скоба такелажная M5
283001006	Insept	Скоба такелажная M6
283001008	Insept	Скоба такелажная M8
283001010	Insept	Скоба такелажная M10
283001012	Insept	Скоба такелажная M12
283001014	Insept	Скоба такелажная M14
283001016	Insept	Скоба такелажная M16
283001018	Insept	Скоба такелажная M18
283001020	Insept	Скоба такелажная M20
283001022	Insept	Скоба такелажная M22



**Зажим для стальных
канатов оцинкованный**

283002003	Insept	Зажим для стальных канатов 3 мм
283002005	Insept	Зажим для стальных канатов 5 мм
283002006	Insept	Зажим для стальных канатов 6 мм
283002008	Insept	Зажим для стальных канатов 8 мм
283002010	Insept	Зажим для стальных канатов 10 мм
283002011	Insept	Зажим для стальных канатов 11 мм
283002013	Insept	Зажим для стальных канатов 13 мм
283002014	Insept	Зажим для стальных канатов 14 мм
283002016	Insept	Зажим для стальных канатов 16 мм
283002019	Insept	Зажим для стальных канатов 19 мм
283002022	Insept	Зажим для стальных канатов 22 мм



**Хомут из нержавеющей
стали.винт-барашек**

2871101016	Insept	Хомут нерж., винт-барашек 10-16 (YB-16)
2871101020	Insept	Хомут нерж., винт-барашек 12-20 (YB-20)
2871101025	Insept	Хомут нерж., винт-барашек 16-25 (YB-25)
2871101032	Insept	Хомут нерж., винт-барашек 20-32 (YB-32)
2871101040	Insept	Хомут нерж., винт-барашек 25-40 (YB-40)


Хомут из нержавеющей стали с винтом

28711011016	Insept	Хомут нерж., винт 10-16 (Y1-016)
28711011022	Insept	Хомут нерж., винт 12-22 (Y1-022)
28711011027	Insept	Хомут нерж., винт 16-27 (Y1-027)
28711011035	Insept	Хомут нерж., винт 23-35 (Y1-035)
28711011040	Insept	Хомут нерж., винт 25-40 (Y1-040)
28711011045	Insept	Хомут нерж., винт 30-45 (Y1-045)
28711011050	Insept	Хомут нерж., винт 32-50 (Y1-050)
28711011060	Insept	Хомут нерж., винт 40-60 (Y1-060)
28711011070	Insept	Хомут нерж., винт 50-70 (Y1-070)
28711011080	Insept	Хомут нерж., винт 60-80 (Y1-080)
28711011090	Insept	Хомут нерж., винт 70-90 (Y1-090)
28711011100	Insept	Хомут нерж., винт 80-100 (Y1-100)
28711011110	Insept	Хомут нерж., винт 90-110 (Y1-110)
28711011120	Insept	Хомут нерж., винт 100-120 (Y1-120)
28711011130	Insept	Хомут нерж., винт 110-130 (Y1-130)
28711011150	Insept	Хомут нерж., винт 130-150 (Y1-150)
28711011160	Insept	Хомут нерж., винт 140-160 (Y1-160)
28711011180	Insept	Хомут нерж., винт 160-180 (Y1-180)
28711011200	Insept	Хомут нерж., винт 180-200 (Y1-200)


Вертлюг оцинкованный

283007006	Insept	Вертлюг 6*65
283007008	Insept	Вертлюг 8*90
283007010	Insept	Вертлюг 10*115


Карабин пожарный оцинкованный

283006004	Insept	Карабин пожарный 4*40
283006005	Insept	Карабин пожарный 5*50
283006006	Insept	Карабин пожарный 6*60
283006007	Insept	Карабин пожарный 7*70
283006008	Insept	Карабин пожарный 8*80
283006009	Insept	Карабин пожарный 9*90
283006010	Insept	Карабин пожарный 10*100
283006011	Insept	Карабин пожарный 11*120
283006012	Insept	Карабин пожарный 12*140
283006013	Insept	Карабин пожарный 13*160


Карабин винтовой оцинкованный

283004004	Insept	Карабин винтовой М4
283004006	Insept	Карабин винтовой М6
283004008	Insept	Карабин винтовой М8
283004010	Insept	Карабин винтовой М10
283004012	Insept	Карабин винтовой М12
283004016	Insept	Карабин винтовой М16


Карабин с предохранительной гайкой оцинкованный

283005004	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 4*40
283005005	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 5*50
283005006	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 6*60
283005007	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 7*70
283005008	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 8*80
283005009	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 9*90
283005010	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 10*100
283005011	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 11*120
283005012	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 12*140
283005013	Insept	Карабин с предохранительной гайкой 13*160


Блок одинарный оцинкованный с нейлоновым кольцом

283008005	Insept	Блок одинарный 5*15
283008008	Insept	Блок одинарный 8*30
283008012	Insept	Блок одинарный 12*50


Блок двойной оцинкованный с нейлоновым кольцом

283009005	Insept	Блок двойной 5*15
283009008	Insept	Блок двойной 8*30
283009012	Insept	Блок двойной 12*50

**Талреп кованый
оцинкованный (кольцо-
кольцо)**



283013006	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М6*110
283013008	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М8*110
283013010	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М10*125
283013012	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М12*125
283013014	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М14*140
283013016	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М16*170
283013020	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М20*200
283013024	Insept	Талреп "кольцо - кольцо" М24*240

Крюк оцинкованный



283010025	Insept	Крюк 250 кг DIN 689
283010050	Insept	Крюк 500 кг DIN 690
283010100	Insept	Крюк 1000 кг DIN 691
283010160	Insept	Крюк 1600 кг DIN 692
283010250	Insept	Крюк 2500 кг DIN 693

**Талреп кованый
оцинкованный (крюк-
кольцо)**



283012006	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М6*110
283012008	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М8*110
283012010	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М10*125
283012012	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М12*125
283012014	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М14*140
283012016	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М16*170
283012020	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М20*200
283012024	Insept	Талреп "крюк - кольцо" М24*240

**Талреп кованый
оцинкованный (крюк-крюк)**



283011006	Insept	Талреп "крюк - крюк" М6*110
283011008	Insept	Талреп "крюк - крюк" М8*110
283011010	Insept	Талреп "крюк - крюк" М10*125
283011012	Insept	Талреп "крюк - крюк" М12*125
283011014	Insept	Талреп "крюк - крюк" М14*140
283011016	Insept	Талреп "крюк - крюк" М16*170
283011020	Insept	Талреп "крюк - крюк" М20*200
283011024	Insept	Талреп "крюк - крюк" М24*240



7

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

Клеммы приборные медные луженые.цветная изоляция полная и не полная



28706001010	Insept	Клемма на приборный блок VD5-6.3F yellow
28706001002r	Insept	Клемма на приборный блок VD1-2.8F8 red
28706001004r	Insept	Клемма на приборный блок VD1-4.8F8 red
28706001005r	Insept	Клемма на приборный блок VD1-6.3F red
28706001007b	Insept	Клемма на приборный блок VD2-4.8F8 blue
28706001008b	Insept	Клемма на приборный блок VD2-2.8F8 blue
28706001009b	Insept	Клемма на приборный блок VD2-6.3F blue

Клеммы I-образные медные луженые.цветная изоляция



28703102002r	Insept	Клемма I-образная изолированная VPT 1 red
28703102004b	Insept	Клемма I-образная изолированная VPT 2 blue
28703102005y	Insept	Клемма I-образная изолированная VPT 5 yellow

Клеммы приборные медные луженые.цветная изоляция полная и не полная

28706003003r	Insept	Клемма на приборный блок LVD1-6.3F red
28706003006b	Insept	Клемма на приборный блок LVD2-6.3F blue
28706003007y	Insept	Клемма на приборный блок LVD5-6.3F yellow

Клеммы I-образные медные луженые.цветная изоляция



287030100018	Insept	Клемма I-образная изолированная LT100018
287030160018	Insept	Клемма I-образная изолированная LT160018
287030250022	Insept	Клемма I-образная изолированная LT250022
287030350025	Insept	Клемма I-образная изолированная LT350025
287030500025	Insept	Клемма I-образная изолированная LT500025
287030002506b	Insept	Клемма I-образная изолированная LT02506 blue
287030003406gn	Insept	Клемма I-образная изолированная LT03406 green
287030005008o	Insept	Клемма I-образная изолированная LT05008 orange
287030007508w	Insept	Клемма I-образная изолированная LT07508 white
287030010008y	Insept	Клемма I-образная изолированная LT10008 yellow
287030015010r	Insept	Клемма I-образная изолированная LT15010 red
287030025010b	Insept	Клемма I-образная изолированная LT25010 blue
287030040010gy	Insept	Клемма I-образная изолированная LT40010 grey
287030060012bk	Insept	Клемма I-образная изолированная LT60012 bk

Клеммы 0-образные медные луженые.цветная изоляция



28701003001r	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR1-3 red
28701003005r	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR1-4 red
28701003006r	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR1-5 red
28701003007r	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR1-6 red
28701003014b	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR2-4 blue
28701003016b	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR2-5 blue
28701003017b	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR2-6 blue
28701003018b	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR2-8 blue
28701003022y	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR5-4 yellow
28701003023y	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR5-5 yellow
28701003024y	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR5-6 yellow
28701003025y	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR5-8 yellow
28701003026y	Insept	Клемма 0-образная изолированная VR5-10 yellow

Клеммы приборные медные луженые.цветная изоляция полная и не полная



28706005003r	Insept	Клемма на приборный блок VD1-6.3M red
28706005005b	Insept	Клемма на приборный блок VD2-4.8M8 blue
28706005006b	Insept	Клемма на приборный блок VD2-6.3M blue
28706005008r	Insept	Клемма на приборный блок VD1-2.8M5 red
28706005009b	Insept	Клемма на приборный блок VD2-2.8M5 blue
28706008003y	Insept	Клемма на приборный блок VD5-6,3FMD yellow

Соединитель проводов самозажелкивающийся



2870800696100	Insept	Присоединитель провода 100
2870800696200	Insept	Присоединитель провода 200

Клеммы приборные медные луженые.цветная изоляция полная и не полная



28706009001r	Insept	Клемма на приборный блок VG1-4M red
28706009002b	Insept	Клемма на приборный блок VG2-4M blue

Стяжка полиамид-66 (нейлон)



2870700080mcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-80MC чёрн. x2,4
2870700100mcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-100MC чёрн.x2.5
2870700140icb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-140IC чёрн.x3.6
2870700140mcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-140MC чёрн.x2.5
2870700200mcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-200MC чёрн.x2.5
2870700200stcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-200STC чёрн.x4.8
2870700250mcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-250MC чёрн.x2.8
2870700250stcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-250STC чёрн.x4.8
2870700300mcb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-300MC чёрн.x2.8
2870700370icb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-370IC чёрн.x3.6
2870700430scb	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-430STC чёрн.x4.8

Стяжка полиамид-66 (нейлон)



2870700080mc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-80MC x2.4
2870700100mc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-100MC x2.5
2870700140ic	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-140IC x3,6
2870700140mc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-140MC x2.5
2870700160mc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-160MC x2.5
2870700200mc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-200MC x2.5
2870700200stc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-200STC x4.8
2870700250mc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-250MC x2.8
2870700250stc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-250STC x4.8
2870700300mc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-300MC x2.8
2870700370ic	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-370IC x3.6
2870700430stc	Insept	Стяжка полиамид-66 GT-430STC x4.8

**Втулки соединительные
медные луженые.цветная
изоляция**


28705004001	Insept	Втулка для соединения проводов VBS 1
28705004002	Insept	Втулка для соединения проводов VBS 2
28705004003	Insept	Втулка для соединения проводов VBS 5

**Клеммы приборные
медные луженые.цветная
изоляция полная и не
полная**


28706010001r	Insept	Клемма на приборный блок LVG1-4F red
28706010002b	Insept	Клемма на приборный блок LVG2-4F blue

